

Tressallier = Sacy




Collection Vassal-Montpellier

223Mtp6

10-1987  
Tressallier  
223Mtp6

10-1987

Tressallier







Désignation : *Tressalier*  
 Clos *10* Planche *19* Rang *S* souche *7*  
 Vigueur :  
 Date de Véraison : *31.7.64*  
 Date de Maturité : *24.8.64 +2*  
 Pourriture : *0*  
 GRAPPE : G - M - *P* - L - M - *C*.  
 Pédoncule : L - *M* - C.  
 BAIE : TG - G - *M* - P. *12x12*  
*Bl.* - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :  
 s 1 *0* saveur : s - m - ar - fox - herb.  
 s 2 *2* disc. - *sph.* - ell. - Ov. -  
 s 3 *0* Obov. - cyl. - fus.  
 s 4 *5*  
 s 5 *5* avec pépins - apyrène  
 jus : *inc.* - coloré

Miller: *0* 1 2 3 4 5

Miller: 0 *1* 2 3 4 5  
 Désignation : *Tressalier*  
 Clos *10* planche *19* - Rang *S* - Souche *7*  
 Vigueur : *3*  
 Date de Véraison : *12.8.65*  
 Date de maturité : *31.8.65 +2*  
 Pourriture : *0*  
 GRAPPE - G - M - *P* - L - *M* - C.  
 BAIE : TG - G - *M* - P.  
*Bl.* - Gr - Rs - Rg - N.

Charge  
 saveur : *S* - m - ar - fox - herb  
 s 1 *3* disc. - *sph.* - ell. - Ov.  
 Obov. - cyl. - fus.  
 s 2 *3*  
 avec pépins - apyrène  
 s 3 *4*  
 s 4 *0* jus : inc. - coloré  
 s 5 *3*  
 Pédoncule : L - *M* - C.

DESIGNATION : *Tressalier*  
 CLOS *10* PLANCHE *19* RANG *S* SOUCHE *7*  
 Vigueur : *3*  
 Port : *érig* - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : *9.8.66*  
 Date de maturité : *6.9.66*  
 Pourriture : *3* *+4*  
 Pédoncule : *C*  
 Millerandage : *0*  
 GRAPPE : G - M - *P* - L - M - *C*.  
 BAIE : TG - G - *M* - P.  
 disc. - *sph.* - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :  
 s 1 *8*  
 s 2 *6*  
 s 3 *3* avec pépins - apyrène.  
 s 4 *6* Jus : inc. - coloré.  
 s 5 *2*



Année : 1964

Emplacement 10... 1957..... Désignation Tressallier.....

		D A T A S							
		Nombre total							
		26.3							
1	4	4 x							
2	3								
3	4	2 x							
4	7	4 x							
5	6	5 x							

① le 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement 10... 1957..... Désignation Tressallier.....

		D A T A S							
		Nombre total							
		27.3							
1	4	4 x							
2	4	2 x							
3	5	2							
4	3	2 x							
5	4	3 x							

① le 27.3.65 x -1

Année : 1966  
 Emplacement *cl. 10. P. 19. S. 7* ..... Désignation *Tressallier* .....

		J A T S					
		Hombre total					
			12.3	16.3			
1	4	2 x	3 x				
2	4	4	2 v				
3	4	2 x	3 x				
4	3	1	1				
5	4	-	1				

*Dle 16-3-1966*  
*+4*



Désignation : *Tressallier*

VASSAL *10* Planche *19* Côté *57* N° Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *9*.  
42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.  
44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Calvo 6.64*

N° ordre

Désignation : *Tressallier*

VASSAL *10* Planche *19* côté *57* N° souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux *9*.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc *1* Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* *leif*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillonné 2 - partiellement *3*.

(F) RAMBEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* *leif*

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 6.64*



N° ordre

Désignation : Tressalher

Clos 10 Planche 19 Côté 57 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAPPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3. *la base*  
rouge foncé 4.

52 - bourgeois : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation *Tressallier*

Clos *10* Planche *19* Côté *57* rang souche I 2 *(3)* 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *(2)* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -  
aranéux *(1) lég* duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté *(5)*.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté *(5)*.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée *(3)*  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire  
rouge 3 - partiellement rouge *(3) lég* - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge *(3) lég*  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux *(5) lég* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement *(8)*  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3. *Calvo 6,64*



Emplacement : 10.1957  
Désignation : Tressallier

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3) 10m  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)  
24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 13x13 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Augel 8.64

N° d'ordre : 0223.06

Désignation : Tressalier

Origine :

Emplacement : d 10 pl 19 57

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1/L$  ..... (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  ..... (1) - (2).  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8.  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$  ~~XX~~  $L'_3$  ..... (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 71